


New Light

2020



Industrial



Emiliano Zapata 65, Tomatlán Iztapalapa. CDMX.



+52 56 07 90 16





WWW.NEWLIGHT.MX
VENTAS@NEWLIGHT.MX



ALIOTH



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con led's y driver Philips.



Tipo: **luminaria**

Uso: **Interior**

Colocación: **Sobreponer**

Difusor: **Acrílico K23, K12**


LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
ALIOTH	10W	1600	12.0 X 30.0 X 5.0cm	120 - 277

K 3000


K 4000

IRC 80

IP 40



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, disipador de aluminio y reflector fabricado en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con led's y driver Philips.



GAS STATION



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
GAS STATION	64	6400	35.0 X 35.0 X 12cm	120 - 277
GAS STATION	96	9600	51.0 X 51.0 X 15cm	120 - 277
GAS STATION	128	12800	51.0 X 51.0 X 15cm	120 - 277
GAS STATION	140	14000	51.0 X 51.0 X 15cm	120 - 277
GAS STATION	180	24000	51.0 X 51.0 X 15cm	120 - 277

Tipo: **Luminaria**

Uso: **Exterior**

Colocación: **Suspender**

Difusor: **Cristal Templado**



K 3000

K 4000


IRC 80

IP 65


CAMP. INDUSTRIAL NL




Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, dissipador de aluminio y reflector de aluminio; con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con led's y driver Philips.



PLANTA



ALZADO



Tipo: **luminaria**

Uso: **Interior**

Colocación: **Suspender**

Difusor: **Optica Acrílica**

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
CAMPANA INDUSTRIAL NL	90W	14000	51.7 diam X 43.0cm	120 - 277

K 3000


K 4000

IRC 80


IP 40



CAMP.INDUSTRIAL AR5



Luminaria fabricada en aluminio, dissipador y reflector de calor fabricado en aluminio; equipada con led's Cree y driver Mean Well.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
CAMPANA INDUSTRIAL AR5	100W	10000	37.0 diam X 41.0cm	100 -277
CAMPANA INDUSTRIAL AR5	120W	12000	37.0 diam X 41.0cm	100 -277
CAMPANA INDUSTRIAL AR5	150W	15000	37.0 diam X 41.0cm	100 -277
CAMPANA INDUSTRIAL AR5	200W	20000	37.0 diam X 41.0cm	100 -277
CAMPANA INDUSTRIAL AR5	300W	30000	37.0 diam X 41.0cm	100 -277
CAMPANA INDUSTRIAL AR5	400W	40000	37.0 diam X 41.0cm	100 -277
CAMPANA INDUSTRIAL AR5	500W	50000	37.0 diam X 41.0cm	100 -277

Tipo: **Luminaria**

Uso: **Exterior**

Colocación: **Suspender**

Difusor: **Cristal Templado**



K 6500


IRC 80

IP 65

CAMPANA UFO



Luminaria fabricada en inyección de aluminio; con acabado en pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con led's y driver.



Tipo: luminaria

Uso: **Interior**

Colocación: **Suspender**

Difusor: **Optica Acrílica**

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
CAMPANA UFO	100W	15100	26.0 diam X 16.4cm	120 - 277
CAMPANA UFO	150W	22650	30.5 diam X 17.1cm	120 - 277
CAMPANA UFO	200W	30200	34.5 diam X 18.1cm	120 - 277

K 3000

K 4000



IRC 80

IP 65



LUZ DE OBSTRUCCION

Luminaria fabricada en inyección de aluminio, con acabado en pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con led's Sylvania.



Tipo: **Luminaria**

Uso: **Exterior**

Colocación: **Sobreponer**

Difusor: **Cristal Templado**

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
LUZ DE OBSTRUCCION	40W	3350	36.0 X 34.0 X 23cm	120 - 277



K 6500

IRC 80

IP 65

FLOOD LIGHT SOLAR

Luminaria fabricada en fundicion de aluminio inyectado, con pintura en polvo electrostática secada al horno.



Tipo: luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Sobreponer

Difusor: Cristal


LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
YCIN-RSOLAR25W	25W	560LM	195mm x 170 x 50mm	6
YCIN-RSOLAR40W	40W	840LM	238mm x 218mm x 55mm	6
YCIN-RSOLAR60W	60W	1050LM	260mm x 240mm x 58mm	6
YCIN-RSOLAR100W	100W	1750LM	335mm x 30mm x 80mm	6

K 3000 K 4000 K 5000 K 6500


IRC 80 IP 65



INDUSTRIAL



Luminaria fabricada en fundicion de aluminio inyectado, con pintura en polvo electrostática secada al horno. Equipada por Led's y Drivers Philips.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
INDUSTRIAL TUBO LED	18W	1850	18.5 x 120 x 10cm	120 - 277
INDUSTRIAL TUBO LED	36W	3700	18.5 x 120 x 10cm	120 - 277

FLUORESCENTE	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
INDUSTRIAL	1X28W	2900	18.5 x 117 x 10cm	120 - 277
INDUSTRIAL	2X28W	5800	18.5 x 117 x 10cm	120 - 277
INDUSTRIAL	1X50W	4450	18.5 x 117 x 10cm	120 - 277
INDUSTRIAL	2X50W	8900	18.5 x 117 x 10cm	120 - 277
INDUSTRIAL	1X32W	2850	18.5 x 117 x 10cm	120 - 277
INDUSTRIAL	2X32W	5700	18.5 x 117 x 10cm	120 - 277

Tipo: Luminaria

Uso: Interior

Colocación: Sobreponer, Suspende





K 3000 K 4000 K 5000 K 6500 IRC 80

FLOOD LIGHT HUIN



Luminaria fabricada en fundicion de aluminio inyectado, con pintura en polvo electrostática secada al horno.



Tipo: luminaria

Uso: **Exterior**

Colocación: **Sobreponer**

Difusor: **Acrílico Cristal**


LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
HUIN-7013	250W	31250	483 x 279.12mm x 134.5mm	100 - 277
HUIN-7014	300W	37500	563.80 x 510mm x 136.75mm	100 - 277
HUIN-7015	400W	50000	563.80 x 510mm x 136.75mm	100 - 277
HUIN-7016	500W	62500	563.80 x 510mm x 136.75mm	100 - 277
HUIN-7017	600W	75000	764.80 x 510mm x 136.25mm	100 - 277
HUIN-7018	750W	93750	764.80 x 510mm x 136.25mm	100 - 277
HUIN-7019	1000W	125000	965.80 x 510mm x 136.25mm	100 - 277
HUIN-7020	1250W	156250	1165.80 x 510mm x 136.25mm	100 - 277

K 3000 K 4000 K 5000 K 6500


IRC 80 IP 65



WALL PACK UNIN



Luminaria fabricada en fundicion de aluminio inyectado, con pintura en polvo electrostática secada al horno.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
WALLPACK UNIN	30W	3300	360 x 259mm x 190mm	100 - 277
WALLPACK UNIN	40W	4400	360 x 259mm x 190mm	100 - 277
WALLPACK UNIN	51W	5600	360 x 259mm x 190mm	100 - 277
WALLPACK UNIN	60W	6600	360 x 259mm x 190mm	100 - 277
WALLPACK UNIN	80W	8800	360 x 259mm x 190mm	100 - 277
WALLPACK UNIN	100W	11000	465 x 232mm x 327mm	100 - 277
WALLPACK UNIN	120W	13200	465 x 232mm x 327mm	100 - 277

Tipo: Luminaria

Uso: **Exterior**

Colocación: **Sobreponer** Difusor:

Cristal Templado





K 3000 K 4000 K 5000 K 6500

IRC 80 IP 65

GAS STATION II



Luminaria fabricada en fundicion de aluminio, con pintura en polvo electrostática secada al horno



Tipo: luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Sobreponer

Difusor: Acrílico Cristal

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
GAS STATION II	85W	7200	365mm x 365mm x 130mm	90-277V
GAS STATION II	100W	8300	365mm x 365mm x 130mm	90-277V
GAS STATION II	120W	10200	365mm x 365mm x 130mm	90-277V

K 3000

K 4000

IRC 80

IP 65



GWIN

Luminaria fabricada en fundicion de aluminio, con pintura en polvo electrostática secada al horno.




LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
GWIN-7000	20w	2000lm	diam 130mm x 190mm	85 - 265
GWIN-7001	30w	3000lm	diam 130mm x 190mm	85 - 265
GWIN-7002	40w	4000lm	diam 160mm x 220mm	85 - 265
GWIN-7003	80w	8000lm	diam 190mm x 240mm	85 - 265
GWIN-7004	100w	10000lm	diam 220mm x 275mm	85 - 265
GWIN-7005	80w	8000lm	diam 220mm x 450mm	85 - 265
GWIN-7006	100w	10000lm	diam 220mm x 450mm	85 - 265
GWIN-7007	140w	9500lm	diam 220mm x 450mm	85 - 265
GWIN-7008	20W	2000lm	diam 130mm x 190mm	85 - 265
GWIN-7009	30W	3000lm	diam 130mm x 190mm	85 - 265
GWIN-7010	40W	4000lm	diam 160mm x 220mm	85 - 265
GWIN-7011	70W	7000lm	diam 190mm x 240mm	85 - 265
GWIN-7012	100W	10000lm	diam 220mm x 275mm	85 - 265

Tipo: Luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Sobreponer

Difusor: Acrílico



K 3000

K 4000


K 5000

K 6500


IRC 80

IP 65

HIGH BAY LINEAR



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con led's y driver Philips.



Tipo: **luminaria**

Uso: **Interior**

Colocación: **Suspender**

Difusor: **Optica Acrílica**

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
HIGH BAY LINEAR	100W	13500	30.7 X 30.0 X 4.7cm	90 - 305
HIGH BAY LINEAR	200W	17000	60.0 X 19.4 X 6.5cm	90 - 305
HIGH BAY LINEAR	300W	39000	87.0 X 30.7 X 6.5cm	90 - 305
HIGH BAY LINEAR	400W	54000	115.1 X 30.7 X 6.5cm	90 - 305

K 3000

K 4000


K 5000

IRC 80


IP 65



CAMPANA IND. AR



Luminaria fabricada en inyección de aluminio, disipador de calor fabricado en aluminio y reflector de aluminio semiespecular; equipada con led's y driver Philips.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
CAMPANA INDUSTRIAL AR	100W	8000	39.0 diam X 65.0cm	120 - 277
CAMPANA INDUSTRIAL AR	150W	12000	39.0 diam X 65.0cm	120 - 277
CAMPANA INDUSTRIAL AR	200W	16000	39.0 diam X 65.0cm	120 - 277

Tipo: **Luminaria**

Uso: **Exterior**

Colocación: **Suspender**

Difusor: **Acrílico Transparente**



K 6500

IRC 80

IP 65

QUEST





Tipo: luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Sobreponer

Difusor: Cristal Templado

Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, disipador de aluminio y reflector fabricado en en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con led's y driver Philips.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
QUEST	32W	3550	35.0 X 25.0 X 6.0cm	120 - 277
QUEST	64W	6400	35.0 X 25.0 X 6.0cm	120 - 277
QUEST	96W	13395	47.5 X 33.5 X 9.5cm	120 - 277

K 3000


K 4000

IRC 80


IP 65



WALLPACK



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, disipador de aluminio y reflector fabricado en en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con led's y driver Philips.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
WALLPACK	32W	3550	35.0 X 25.0 X 6.0cm	120 - 277
WALLPACK	64W	6400	35.0 X 25.0 X 6.0cm	120 - 277
WALLPACK	96W	12000	47.5 X 33.5 X 9.5cm	120 - 277

Tipo: luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Sobreponer

Difusor: Cristal Templado



K 3000

K 4000

IRC 80

IP 65

SEÑALIZACION




Tipo: **luminaria**

Uso: **Interior**

Colocación: **Sobreponer**

Difusor: **Acrílico Cristal**

Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno.




LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
SEÑALIZACION	3W	170	36.0 X 29.0 X 10.0cm	127

K 3000


K 4000

IRC 80

IP 40



Luminaria fabricada en fundición de aluminio, disipador y reflector de calor fabricado en aluminio; equipada con led y driver Philips.



PROYECTOR L. ROAD



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PROYECTOR LROAD I	32W	3200	26.0 X 45.0 X 8.0cm	120 - 277
PROYECTOR LROAD I	64W	6400	26.0 X 45.0 X 8.0cm	120 - 277
PROYECTOR LROAD II	32W	3200	28.7 X 46.8 X 7.6cm	120 - 277
PROYECTOR LROAD II	64W	6400	28.7 X 46.8 X 7.6cm	120 - 277
PROYECTOR LROAD II	96W	9600	28.7 X 46.8 X 7.6cm	120 - 277
PROYECTOR LROAD III	96W	9600	31.0 X 60.0 X 7.0cm	120 - 277
PROYECTOR LROAD III	128W	12800	31.0 X 60.0 X 7.0cm	120 - 277

Tipo: **Luminaria**

Uso: **Exterior**

Colocación: **Sobreponer**

Difusor: **Cristal Templado**



K 6500

IRC 80

IP 65

MODULAR FOOD

Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno.





Tipo: **luminaria**

Uso: **Exterior**

Colocación: **Sobreponer**

Difusor: **Acrílico**



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
HUIN-7021	80W	10400	282 x 143mm x 122mm	100 - 277
HUIN-7022	120W	15600	420 x 143mm x 122mm	100 - 277
HUIN-7023	160W	19500	282 x 282mm x 122mm	100 - 277
HUIN-7024	240W	31200	420 x 282mm x 122mm	100 - 277
HUIN-7025	320W	41600	420 x 420mm x 122mm	100 - 277

K 3000

K 4000

IRC 80

IP 65



New Light



Emiliano Zapata 65, Tomatlán Iztapalapa. CDMX.



+52 56 07 90 16



WWW.NEWLIGHT.MX
VENTAS@NEWLIGHT.MX

