


New Light

2025



Industrial



Emiliano Zapata 65, Tomatlán Iztapalapa. CDMX.



+52 56 07 90 16





WWW.NEWLIGHT.MX
VENTAS@NEWLIGHT.MX



ALIOTH



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con leds y driver Philips.



Tipo: luminaria

Uso: Interior

Colocación: Sobreponer

Difusor: Acrílico K23, K12


LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
ALIOTH	10W	1600	12.4 X 30.0 X 5.0cm	120 - 277

K 3000


K 4000

IRC 80

IP 40



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, disipador de aluminio y reflector fabricado en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con leds y driver Philips.



GAS STATION



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
GAS STATION	64	6400	35.0 X 35.0 X 12cm	120 - 277
GAS STATION	96	9600	51.0 X 51.0 X 15cm	120 - 277
GAS STATION	128	12800	51.0 X 51.0 X 15cm	120 - 277
GAS STATION	140	14000	51.0 X 51.0 X 15cm	120 - 277
GAS STATION	180	24000	51.0 X 51.0 X 15cm	120 - 277

Tipo: Luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Suspender

Difusor: Cristal Templado



K 3000


K 4000

IRC 80


IP 65

CAMP. INDUSTRIAL NL


Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, disipador de aluminio y reflector de aluminio; con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con leds y driver Philips.



PLANTA



ALZADO



Tipo: luminaria

Uso: Interior

Colocación: Suspende

Difusor: Optica Acrílica


LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
CAMPANA INDUSTRIAL NL	90W	14000	51.7 diam X 43.0cm	120 - 277

K 3000


K 4000

IRC 80

IP 40



Luminaria fabricada en aluminio, disipador y reflector de calor fabricado en aluminio; equipada con driver Mean Well.



48 cms

21 cms

UFO ALTO FLUJO



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
UFO ALTO FLUJO	300W	45000	diam. 48.0 X 21.0cm	100 - 277
UFO ALTO FLUJO	400W	60000	diam. 48.0 X 21.0cm	100 - 277
UFO ALTO FLUJO	500W	75000	diam. 48.0 X 21.0cm	100 - 277
UFO ALTO FLUJO	600W	90000	diam. 48.0 X 21.0cm	100 - 277

Tipo: Luminaria

Uso: Exterior / Interior

Colocación: Suspende

Difusor: Policarbonato



K 3000-6500



IRC 80

IP 66

OFUCUS



Luminaria fabricada en lámina de acero, con pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con leds y driver Philips.



Tipo: luminaria

Uso: Interior

Colocación: Sobreponer


Difusor: Acrílico opalino

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
OFUCUS	40W	5250	7.0 X 117.0 X 4.0cm	120 - 277


K 4000

IRC 80


IP 40



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con leds y driver Philips.



INDUSTRIAL



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
INDUSTRIAL TUBO LED	18W	1850	18.5 x 120 x 10cm	120 - 277
INDUSTRIAL TUBO LED	36W	3700	18.5 x 120 x 10cm	120 - 277

FLUORESCENTE	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
INDUSTRIAL	1X28W	2900	18.5 x 117 x 10cm	120 - 277
INDUSTRIAL	2X28W	5800	18.5 x 117 x 10cm	120 - 277
INDUSTRIAL	1X50W	4450	18.5 x 117 x 10cm	120 - 277
INDUSTRIAL	2X50W	8900	18.5 x 117 x 10cm	120 - 277
INDUSTRIAL	1X32W	2850	18.5 x 117 x 10cm	120 - 277
INDUSTRIAL	2X32W	5700	18.5 x 117 x 10cm	120 - 277

Tipo: Luminaria

Uso: Interior

Colocación: Sobreponer, Suspende



K 3000

K 4000

K 5000



K 6500

IRC 80

SEXTANS



Luminaria fabricada en lámina de acero, con pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con leds y driver Philips.



Tipo: luminaria

Uso: Interior

Colocación: Sobreponer


Difusor: Acrílico Opalino

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
SEXTANS	160W	24000	32.0 x 60.8 x 5.13cm	120 - 277
SEXTANS	250W	38000	32.0 x 60.8 x 5.13cm	120 - 277


K 4000

IRC 80

IP 40



Luminaria fabricada en fundición de aluminio inyectado, con pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con leds y driver Philips.



WALL PACK SM 106



Tipo: Luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Sobreponer

Difusor: Cristal Templado

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
WALLPACK SM106	45W	7000	23.0 x 36.0 x 18.5cm	120 - 277



K 4000



IRC 80

IP 65

HEXAGONAL



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con leds y driver Philips.



Tipo: Luminaria

Uso: Interior

Colocación: Sobreponer / Suspender

Difusor: Acrílico Overlay, K12, K23, Cristal

Templado

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
HEXAGONAL	40W	5600	40.0 X 115.0 X 7.0cm	120 - 277
HEXAGONAL	60W	8400	60.0 X 115.0 X 7.0cm	120 - 277
HEXAGONAL	80W	11200	60.0 X 115.0 X 7.0cm	120 - 277


FLUORESCENTE	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
HEXAGONAL	2X28W	5800	40.0 X 120.0 X 7.0cm	120 - 277
HEXAGONAL	3X28W	8700	60.0 X 120.0 X 7.0cm	120 - 277
HEXAGONAL	4X28W	11600	60.0 X 120.0 X 7.0cm	120 - 277

K 3000


K 4000

IRC 80

IP 40



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con leds y driver Philips.



HYDRUS



Tipo: Luminaria

Uso: Interior

Colocación: Suspender

Difusor: Cristal templado

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
HYDRUS	40W	5200	11.5 x 117.0 x 8.9cm	120 - 277



K 4000



IRC 80

IP 40

GAS STATION II



Luminaria fabricada en fundición de aluminio, con pintura en polvo electrostática secada al horno



Tipo: luminaria

Uso: **Exterior**

Colocación: **Sobreponer**

Difusor: **Cristal templado**

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
GAS STATION II	80W	12000	38.0 x 38.0 x 7.0cm	90-305
GAS STATION II	100W	15000	38.0 x 38.0 x 7.0cm	90-305
GAS STATION II	120W	18000	38.0 x 38.0 x 7.0cm	90-305
GAS STATION II	150W	22500	38.0 x 38.0 x 7.0cm	90-305

K 3000


K 4000

K 5000


K 6500

IRC 80

IP 65



Luminaria fabricada en fundición de aluminio, con pintura en polvo electrostática secada al horno.



CAMPANA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
CAMPANA A.P.E.	60W	5400	diam. 41.5 X 52.0cm	90-305
CAMPANA A.P.E.	70W	6300	diam. 41.5 X 52.0cm	90-305
CAMPANA A.P.E.	80W	7200	diam. 41.5 X 52.0cm	90-305
CAMPANA A.P.E.	90W	8100	diam. 41.5 X 52.0cm	90-305
CAMPANA A.P.E.	100W	9000	diam. 41.5 X 52.0cm	90-305
CAMPANA A.P.E.	110W	9900	diam. 41.5 X 52.0cm	90-305
CAMPANA A.P.E.	120W	10800	diam. 41.5 X 52.0cm	90-305
CAMPANA A.P.E.	130W	11700	diam. 41.5 X 52.0cm	90-305

Tipo: **Luminaria**

Uso: **Interior**

Colocación: **Suspender**

Difusor: **Policarbonato**



K 5700



IRC 80

IP 66

BOX SECURE



Luminaria fabricada en fundición de aluminio, con pintura en polvo electrostática secada al horno



Tipo: luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Suspender o sobreponer

Difusor: Cristal templado

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BOX SECURE	80W	3300	diam. 21.0 X 34.5cm	95-305
BOX SECURE	100W	4400	diam. 21.0 X 34.5cm	95-305
BOX SECURE	120W	5500	diam. 21.0 X 34.5cm	95-305
BOX SECURE	150W	6600	diam. 21.0 X 34.5cm	95-305
BOX SECURE	160W	7700	diam. 21.0 X 34.5cm	95-305
BOX SECURE	180W	6600	diam. 21.0 X 34.5cm	95-305
BOX SECURE	200W	7700	diam. 21.0 X 34.5cm	95-305


K 5700

IRC 80

IP 66



Luminaria fabricada en fundición de aluminio, con pintura en polvo electrostática secada al horno.



CICLOPE SECURE



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
CÍCLOPE SECURE	50W	5500	diam. 29.3 X 23.2cm	95-305
CÍCLOPE SECURE	60W	6600	diam. 29.3 X 23.2cm	95-305
CÍCLOPE SECURE	70W	7700	diam. 29.3 X 23.2cm	95-305
CÍCLOPE SECURE	80W	8800	diam. 29.3 X 23.2cm	95-305
CÍCLOPE SECURE	90W	9900	diam. 29.3 X 23.2cm	95-305
CÍCLOPE SECURE	100W	11000	diam. 29.3 X 23.2cm	95-305

Tipo: Luminaria

Uso: Interior

Colocación: Sobreponer o suspender

Difusor: Cristal templado



K 5700



IRC 80

IP 66

BULB SECURE



Luminaria fabricada en fundición de aluminio, con pintura en polvo electrostática secada al horno



Tipo: luminaria

Uso: **Exterior**

Colocación: **Suspender**

Difusor: **Cristal templado**

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BULB SECURE	30W	3300	diam. 21.0 X 34.5cm	95-305
BULB SECURE	40W	4400	diam. 21.0 X 34.5cm	95-305
BULB SECURE	50W	5500	diam. 21.0 X 34.5cm	95-305
BULB SECURE	60W	6600	diam. 21.0 X 34.5cm	95-305
BULB SECURE	70W	7700	diam. 21.0 X 34.5cm	95-305

K 5700

IRC 80



IP 66



NOM

Luminaria fabricada en fundición de aluminio, con pintura en polvo electrostática secada al horno.

KNOB SECURE



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
KNOB SECURE	20W	2200	diam. 18.5 X 19.0cm	95-305
KNOB SECURE	24W	2640	diam. 18.5 X 19.0cm	95-305
KNOB SECURE	30W	3300	diam. 18.5 X 19.0cm	95-305
KNOB SECURE	36W	3960	diam. 18.5 X 19.0cm	95-305
KNOB SECURE	40W	4400	diam. 18.5 X 19.0cm	95-305
KNOB SECURE	45W	4950	diam. 18.5 X 19.0cm	95-305

Tipo: **Luminaria**

Uso: **Interior**

Colocación: **Sobreponer**

Difusor: **Cristal templado**



NOM


K 5700

IRC 80

IP 66

CAMPANA UFO NEWLIGHT

Luminaria fabricada en aluminio fundido a presión con pintura en polvo electrostática secada al horno color negro.



14.5 cms

28.5 cms

Tipo: luminaria

Uso: Interior

Colocación: Suspende


Difusor: Policarbonato

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
CAMPANA UFO NEWLIGHT	100W	10000	diam. 28.5 X 14.5cm	100 - 277
CAMPANA UFO NEWLIGHT	100W	15000	diam. 28.5 X 14.5cm	100 - 277
CAMPANA UFO NEWLIGHT	150W	15000	diam. 32.5 X 14.5cm	100 - 277
CAMPANA UFO NEWLIGHT	150W	22500	diam. 32.5 X 14.5cm	100 - 277


K 6500

IRC 80

IP 40



Luminaria fabricada en inyección de aluminio; equipada con leds Philips y driver Mean Well.



SIRIUS



Tipo: luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Sobreponer

Difusor: Policarbonato

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
SIRIUS	300W	50000	48.3 x 44.6 x 32.1cm	120 - 240




K 5000



IRC 80

IP 65

TRAPEZOIDAL CON MARCO



Luminaria fabricada en lámina de aluminio, con pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con leds y driver Philips.



Tipo: luminaria

Uso: Interior

Colocación: Sobreponer

Difusor: Cristal Templado


LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
TRAPEZOIDAL CON MARCO	40W	5400	16.0 x 11.4 x 117.0 x 7.0cm	120 - 277

K 3000


K 4000

IRC 80

IP 65



Luminaria fabricada en aluminio fundido, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con leds Philips y driver Mean Well.



WALLWASHER TÚNELES



Tipo: luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Sobreponer

Difusor: Policarbonato

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
WALLWASHER TÚNELES	100W	13800	18.0 x 28.3 x 12.1cm	100 - 277



K 4000


IRC 80

IP 65

EMERGENCIA LED PHILIPS



Luminaria fabricada en acrilonitrilo butadieno estireno; equipada con leds y driver Philips.



Tipo: Luminaria

Uso: Interior

Colocación: Sobreponer

Difusor: Policarbonato

CLAVE	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
NLSEP29-2WLED-UNIE	2W	220	11.0 X 29.0 X 7.5cm	120 - 277

K 6500


IRC 80

IP 20



LUZ DE OBSTRUCCIÓN

Luminaria fabricada en inyección de aluminio, con acabado de pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con leds Sylvania.



Tipo: Luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Sobreponer

Difusor: Cristal Templado

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
LUZ DE OBSTRUCCION	40W	3350	36.0 X 34.0 X 23cm	120 - 277



K 6500



IRC 80

IP 65

INDUSTRIAL ALA CORTA



Luminaria fabricada en lámina de acero, con pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con leds y driver Philips.



Tipo: **luminaria**

Uso: Interior

Colocación: **Suspender**


Difusor: **Acrílico opalino**

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
INDUSTRIAL ALA CORTA	40W	5830	17.0 X 117.0 X 9.5cm	120 - 277


K	4000	IRC	80	IP	40
---	------	-----	----	----	----



NOM



Luminaria fabricada en lámina de aluminio, con pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con leds y driver Philips.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
RINCONERA LED	40W	3991	13.5 X 117.0 X 11.0cm	120 - 277

RINCONERA LED



Tipo: luminaria

Uso: Interior

Colocación: Sobreponer

Difusor: Policarbonato



NOM

K 4000



IRC 80

IP 65

ESQUINERO



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con leds y driver Philips.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
ESQUINERO	20W	2800	15.0 X 115.0 X 15.0cm	120 - 277
ESQUINERO	36W	3600	15.0 X 115.0 X 15.0cm	120 - 277
ESQUINERO	40W	5600	15.0 X 115.0 X 15.0cm	120 - 277

FLUORESCENTE	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
ESQUINERO	2X28W	5800	22.0 X 120.0 X 20.0cm	120 - 277
ESQUINERO	2X32W	5700	22.0 X 120.0 X 20.0cm	120 - 277
ESQUINERO	2X50W	8900	22.0 X 120.0 X 20.0cm	120 - 277

Tipo: Luminaria

Uso: Interior

Colocación: Sobreponer

Difusor: Acrílico Overlay, K12, K23, Cristal

Templado

K 3000


K 4000

IRC 80



IP 40



FOSA



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con leds y driver Philips.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FOSA	20W	2800	13.0 X 115.0 X 16.0cm	120 - 277
FOSA	36W	3600	13.0 X 115.0 X 16.0cm	120 - 277
FOSA	40W	5600	13.0 X 115.0 X 16.0cm	120 - 277

FLUORESCENTE	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FOSA	2X28W	5800	13.0 X 120.0 X 16.0cm	120 - 277
FOSA	2X32W	5700	13.0 X 120.0 X 16.0cm	120 - 277
FOSA	2X50W	8900	13.0 X 120.0 X 16.0cm	120 - 277

Tipo: Luminaria

Uso: Interior

Colocación: Sobreponer

Difusor: Acrílico Overlay, K12, K23, Cristal

Templado



K 3000



K 4000

IRC 80

IP 40

ESTACIONAMIENTO CON MALLA

Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con leds y driver Philips.



Tipo: luminaria

Uso: Interior

Colocación: **Sobreponer o suspender**


Difusor: **Acrílico opalino**

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
EST. CON MALLA	40W	5800	30.5 X 115.0 X 8.5cm	120 - 277

K 5000



IRC 80

IP 40



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con leds y driver Philips.

CANAL CON MALLA



Tipo: Luminaria

Uso: Interior

Colocación: **Sobreponer o suspender**

Difusor: **Acrílico opalino**

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
CANAL CON MALLA	40W	5800	10.0 X 115.0 X 10.0cm	120 - 277



K 5000



IRC 80

IP 65

PARABOLIC



Luminaria fabricada en aluminio fundido a presión con pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con leds y driver Philips.



Tipo: luminaria

Uso: Interior

Colocación: Suspender o sobreponer


Difusor: Policarbonato

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PARABOLIC	40W	5400	8.7 x 120.0 x 6.8cm	120 - 277
PARABOLIC	54W	8000	8.7 x 120.0 x 6.8cm	120 - 277

K 5000


IRC 80

IP 65



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con leds y driver Philips.

INDUSTRIAL ALA CORTA NLMS



Tipo: luminaria

Uso: Interior

Colocación: Sobreponer o suspender

Difusor: Policarbonato

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
INDUS. ALA CORTA NLMS	70W	10715	17.0 x 115.0 x 9.5cm	120 - 277



K 5000

IRC 80

IP 40

QUEST





Tipo: luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Sobreponer

Difusor: Cristal Templado

Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, disipador de aluminio y reflector fabricado en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con leds y driver Philips.




LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
QUEST	32W	3550	35.0 X 25.0 X 6.0cm	120 - 277
QUEST	64W	6400	35.0 X 25.0 X 6.0cm	120 - 277
QUEST	96W	13395	47.5 X 33.5 X 9.5cm	120 - 277

K 3000


K 4000

IRC 80

IP 65



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, disipador de aluminio y reflector fabricado en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con leds y driver Philips.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
WALLPACK	32W	3550	35.0 X 25.0 X 6.0cm	120 - 277
WALLPACK	64W	6400	35.0 X 25.0 X 6.0cm	120 - 277
WALLPACK	96W	12000	47.5 X 33.5 X 9.5cm	120 - 277

WALLPACK



Tipo: luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Sobreponer

Difusor: Cristal Templado



K 3000

K 4000

IRC 80

IP 65

SEÑALIZACION




Tipo: luminaria

Uso: Interior

Colocación: Sobreponer

Difusor: Acrílico Cristal

Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
SEÑALIZACION	3W	170	36.0 X 29.0 X 10.0cm	127

K 3000

K 4000



IRC 80

IP 40



MODULAR FLOOD

Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
MODULAR FLOOD	80W	10400	282 x 143mm x 122mm	100 - 277
MODULAR FLOOD	120W	15600	420 x 143mm x 122mm	100 - 277
MODULAR FLOOD	160W	19500	282 x 282mm x 122mm	100 - 277
MODULAR FLOOD	240W	31200	420 x 282mm x 122mm	100 - 277
MODULAR FLOOD	320W	41600	420 x 420mm x 122mm	100 - 277

Tipo: Luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Sobreponer o suspender

Difusor: Acrílico



K 3000

K 4000



IRC 80

IP 65

VELA I



Luminaria fabricada en polímero de alta resistencia, reflector de lámina de acero con pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con leds y driver Philips.



Tipo: Luminaria

Uso: Interior, Exterior

Colocación: Suspender, Sobreponer

Difusor: Policarbonato


LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
VELA	21W	2500	6.0 X 61.0 X 7.0cm	120 - 277
VELA	37W	7242	6.0 X 61.0 X 7.0cm	120 - 277

K 3000


K 4000

IRC 80

IP 65



Luminaria fabricada en polímero de alta resistencia, reflector de lámina de acero con pintura en polvo electrostática secada al horno, equipada con leds y driver Philips.



VELA



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
VELA	20W	2815	13.6 X 120.0 X 9.0cm	120 - 277
VELA	40W	4850	13.6 X 120.0 X 9.0cm	120 - 277
FLUORESCENTE	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
VELA	1X28W	900	13.6 X 120.0 X 9.0cm	120 - 277
VELA	2X28W	1800	13.6 X 120.0 X 9.0cm	120 - 277
VELA	1X32W	2850	13.6 X 120.0 X 9.0cm	120 - 277
VELA	2X32W	5700	13.6 X 120.0 X 9.0cm	120 - 277

Tipo: Luminaria

Uso: Interior

Colocación: Suspender, Sobreponer

Difusor: Acrílico Opalino




K 3000

K 4000

IRC 80

IP 65

New Light



Emiliano Zapata 65, Tomatlán Iztapalapa. CDMX.



+52 56 07 90 16



WWW.NEWLIGHT.MX
VENTAS@NEWLIGHT.MX

