

New Light

2020

Vial



Emiliano Zapata 65, Tomatlán Iztapalapa. CDMX.



+52 56 07 90 16





WWW.NEWLIGHT.MX
VENTAS@NEWLIGHT.MX



COLONIAL MEXICANO



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con led's y driver Philips.



Tipo: luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Poste

Difusor: Policarbonato Inyectado

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
COLONIAL MEXICANO	32W	3500	45.0 diam X 66.0cm	120 - 277
COLONIAL MEXICANO	64W	7000	45.0 diam X 66.0cm	120 - 277

K 3000


K 4000

IRC 80


IP 65



FUTURA



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con led's y driver Philips.



Tipo: luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Poste

Difusor: Policarbonato Inyectado

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FUTURA	32W	3500	30.0 diam X 43.0cm	120 - 277
FUTURA	64W	7000	30.0 diam X 43.0cm	120 - 277



K 3000

K 4000

IRC 80

IP 65


CUBO DE ARAÑA



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con led's y driver Philips.



PLANTA



ALZADO

Tipo: luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Poste

Difusor: Cristal Templado

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
CUBO DE ARAÑA	32W	3500	25.0 X 25.0 X 38.8 X 5.0cm	120 - 277
CUBO DE ARAÑA	64W	7000	25.0 X 25.0 X 38.8 X 5.0cm	120 - 277

K 3000

K 4000


IRC 80

IP 65




TRIANGULAR

Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con led's y driver Philips.



PLANTA

ALZADO



Tipo: luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Poste

Difusor: Cristal Templado, Acrílico Overlay

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
TRIANGULAR	96W	10500	38.6 X 35.3 X 5.5cm	120 - 277



K 3000

K 4000

IRC 80

IP 65

LIGHT ROAD



Tipo: **luminaria**



Uso: **Exterior**

Colocación: **Poste**

Difusor: **Cristal Templado**

Óptica: **II Media, III Media, IV, HB ó FLOOD**

Luminaria fabricada en fundición de aluminio, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con led's, óptica y driver Philips.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
LIGHT ROAD I	32W	3200	26.0 X 45.0 X 8.0cm	120 - 277
LIGHT ROAD I	64W	6400	26.0 X 45.0 X 8.0cm	120 - 277
LIGHT ROAD II	32W	3200	28.7 X 46.8 X 7.6cm	120 - 277
LIGHT ROAD II	64W	6400	28.7 X 46.8 X 7.6cm	120 - 277
LIGHT ROAD II	96W	9600	28.7 X 46.8 X 7.6cm	120 - 277
LIGHT ROAD III	96W	9600	31.0 X 60.0 X 7.0cm	120 - 277
LIGHT ROAD III	128W	12800	31.0 X 60.0 X 7.0cm	120 - 277

K 3000


K 4000

IRC 80


IP 65



LIGHT ROAD FOTOV.



Luminaria fabricada en fundición de aluminio, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con led's, óptica y driver Philips.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
LIGHT ROAD FOTOV	35W	3900	26.0 X 45.0 X 8.0cm	12 - 24
LIGHT ROAD FOTOV	40W	4500	26.0 X 45.0 X 8.0cm	12 - 24
LIGHT ROAD FOTOV	55W	5500	26.0 X 45.0 X 8.0cm	12 - 24
LIGHT ROAD FOTOV	70W	7000	26.0 X 45.0 X 8.0cm	12 - 24

Tipo: **luminaria**

Uso: **Exterior**

Colocación: **Poste**

Difusor: **Cristal Templado**

Óptica: **II Media, III Media, IV, HB ó FLOOD**



K 3000

K 4000



IRC 80

IP 65

STELLA



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con led's y driver Philips.



Tipo: luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Poste

Difusor: Cristal Templado


Óptica: II Media, III Media, IV, HB ó FLOOD

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
STELLA	40W	4950	680mm X 160mm X 30mm	120 - 277
STELLA	60W	7106	680mm X 160mm X 30mm	120 - 277
STELLA	120W	14208	680mm X 160mm X 30mm	120 - 277


K 5700

IRC 80


IP 66



Luminaria fabricada en lámina de acero al carbón, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con led's y driver Philips.



HACIENDA



Tipo: luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Poste

Difusor: Cristal Templado

Óptica: II Media, III Media, IV, HB ó FLOOD

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
HACIENDA	32W	3500	48.0 X 48.0 X 80cm	120 - 277
HACIENDA	64W	7000	48.0 X 48.0 X 80cm	120 - 277



K 3000

K 4000



IRC 80

IP 65

STREET VIEW



Luminaria fabricada en fundición de aluminio, con pintura en polvo electrostática secada al horno; equipada con led's, óptica y driver Philips.



Tipo: luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Poste

Óptica: II Media, III Media, IV, HB ó FLOOD


LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
STREET VIEW	32W	4239	26.0 X 46.9 X 10.3cm	120 - 277
STREET VIEW	48W	6214	26.0 X 46.9 X 10.3cm	120 - 277
STREET VIEW	60W	7855	26.0 X 46.9 X 10.3cm	120 - 277
STREET VIEW	72W	9105	26.0 X 46.9 X 10.3cm	120 - 277
STREET VIEW	90W	11628	26.0 X 46.9 X 10.3cm	120 - 277
STREET VIEW	140W	16010	26.0 X 46.9 X 10.3cm	120 - 277

K 3000


K 4000

IRC 80

IP 66



Luminaria fabricada en aleación de aluminio, con pintura en polvo electrostática secada al horno; con panel solar policristalino; equipada con led's, óptica y driver Philips.



ALL IN ONE



Tipo: luminaria

Uso: Exterior

Colocación: Poste

Óptica: II Media, III Media, IV, HB ó FLOOD

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
ALL IN ONE	60W	8800	56.0 X 120.0 X 4.5cm	12
ALL IN ONE	80W	11500	56.0 X 131.0 X 4.5cm	12
ALL IN ONE	100W	13362	56.0 X 131.0 X 4.5cm	12
ALL IN ONE	120W	17040	56.0 X 147.0 X 4.5cm	12



K 3000

K 4000

IRC 80

IP 65

New Light



Emiliano Zapata 65, Tomatlán Iztapalapa. CDMX.



+52 56 07 90 16



WWW.NEWLIGHT.MX
VENTAS@NEWLIGHT.MX

